




STL67336L

Pomivalni stroj, Univerzalni, , 60 cm, Število pogrinjkov: 13, Srebrn, A +++



TIP

Kuhinjska plošča: ni priložena • Družina: Pomivalni stroj • EAN koda: 8017709289249 • Komercialna višina: 82 cm • Število pogrinjkov: 13 • Komercialna širina: 60 cm • Namestitev: Vgrajeno popolnoma

ESTETIKA

Estetika: Univerzalno • Barva gumbov: srebrna (oropalno siva) • barva LED / zaslona: bela • barva sprednje plošče: srebrna (oropalno siva) • barva: srebrna • zaključna obdelava: srebrna • vrsta vrat: srebrna (oropalno siva)

PROGRAMI / FUNKCIJE

ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Full express 60': Da • Namakanje: Da • Samočiščenje: Da • Samodejno 45-65: Da • Temperature pranja: 38 °, 45 °, 50 °, 55 °, 65 °, 70 °, 75 ° C • Kozarci: Da • Mešanica: Da • Število programov: 10 + 1 • Intenzivno: Da • Express 27': Da • Sterilizacija: Da

OPCIJE

Možnost zakasnjene gona: do 24 ur • Možnost posebnih programov: Da • Možnost pomoči sušenja: Da • Možnost obremenitve FlexiZone 1/2: Da

KOŠARE

Št. Košar: 3, s tretjo košarico FlexiDuo • Barva košare: siva • Največje dimenzije krožnikov, ki jih je mogoče naložiti na zgornjo košaro: 19,0 cm

• Barva sestavnih delov košare: siva • Spodnja košara: z enojnim zložljivim vložkom • Ročaj: iz umetne mase z vložkom iz nerjavečega jekla na spodnji in zgornji košari • Zgornja košara: z 1 zložljivim vložkom • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih Drsní sistem EasyGlide: Da • Notranji sestavni deli Barva: modra • Največje dimenzije plošč, ki jih je mogoče naložiti na spodnjo košaro: 30 cm

TEHNIČNE LASTNOSTI

Sušilni sistem: Naravna kondenzacija, s sistemom Dry Assist za samodejno odpiranje vrat na koncu cikla • Pralni sistem: Planetarij • Aquatest senzor motnosti: Da • Indikator konca cikla: Talna luč, ActiveLight • Sistem odpiranja vrat: Da • Kazalnik izčrpavanja soli: svetloba • Oskrba z vodo: posamična; hladna / topla voda do 60 ° C prihranek energije z vročo vodo do 35% • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zaslón: Zakasnjén začetek programiranja, prikaz trajanja programa, prikaz preostalega časa • Zaščíta pred paro: v plastiki • Najmanjša in največja višina podnožja: 50 - 215 mm • Tip zaslóna: LED zaslon (3 številke) • Skriti grelni element: Da • Največja trdota vode: 100 ° fH; 58 ° dH • Najmanjša in največja teža sprednje plošče: 2 - 11 kg • Indikator vklopa / izklopa:

OZNAKA ZMOGLJIVOSTI / ENERGIJE

Poraba energije - v stanju pripravljenosti: 0,80 W • Letna poraba energije: 232 kWh / a • Poraba energije - v stanju pripravljenosti: 0,50 W • Raven hrupa: 42 dB (A) pri 1 pW • Cíkel porabe vode (l / cíkel): 9 l • Skupno trajanje cikla referenčnega programa (min): 240 min • Trajanje v načinu pripravljenosti (min): 5 min • Razred energetske učinkovitosti: A +++ • Razred učinkovitosti sušenja: A • Poraba energije na cíkel (kWh / cíkel): 0,810 kWh • Letna poraba vode: 2520 l • Referenčni program: ECO

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Vgrajena moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta povezave: enofazna • Frekvenca: 50 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 140 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxDxP (mm): 818x598x545

NEOBVEZNO

KITPLV2: dodatki, tip: podaljšek, pomivalni strojKIT6CXF: dodatki, tip: plošča, pomivalni strojKITPL60B: dodatki, tip: komplet za pritrditev, pomivalni strojKITPL60N: dodatki, tip: komplet za podstavek, pomivalni strojKITPL60X: dodatki, tip: komplet za podstavek, pomivalni stroj Komplet za stekleno držalo, pomivalni stroj

